

POLYURETANOVÉ FORMY

k profesionálnímu
využití



PRODUKTOVÝ KATALOG

Formy umělého kamene • Dlažební formy • Formy plotových systémů



FLEX-MOLD® je přední značka polyuretanových forem pro širokou škálu užití – imitaci kamene, oboustranné i jednostranné plotové systémy a dlažbu. Nejvyšší kvalita a extrémní odolnost jsou hlavními vlastnostmi produktů FLEX-MOLD®. Vysoká odbornost a přísná kontrola kvality během všech fází výroby zaručují absolutní kvalitu.

Profesionální nadšení a implementace nejnovějších technologií nám umožňuje vyrábět formy nejvyšší kvality. Všechny naše produkty jsou vyráběny z prvotřídního polyuretanu a mají životnost až 3 000 výrobních cyklů. S našimi produkty získáte maximální kvalitu konečných výrobků a výjimečnou životnost samotných forem. Naším hlavním cílem je dodávat formy, které umožní našim zákazníkům provozovat

výnosný obchod a vyrábět realistické imitace s nejvyšším důrazem na detaily.

Všechny modely v naší produktové řadě byly pečlivě vyrobeny z přírodních materiálů jako je kámen, dřevo nebo ručně vyrobené cihly se všemi detaily a nuancemi v textuře, které se odráží v konečném výrobku. Neustále pracujeme na zlepšování již tak vynikajících vlastností existujících produktů a vývoji nových.

Ať už jste samostatný podnikatel hledající nové obchodní příležitosti nebo zavedená společnost na poli konstrukčních materiálů plánující rozšíření své produktové řady, FLEX-MOLD® Vám může nabídnout širokou nabídku výrobků a služeb ušitých na míru Vaším potřebám a možnostem.



Výrobky nejvyšší kvality – obrovská konkurenční výhoda

Všechny výrobky vyrobené ve formách FLEX-MOLD® jsou dokonalou imitací s detailní texturou a bohatými přírodními barvami. Důvodem je jemná textura formy, která se otiskuje do povrchu kamene až do nejjemnějšího detailu a aplikace dekorativních technik FLEX-MOLD® za použití speciálních barvicích činidel a aditiv. To poskytuje obrovskou konkurenční výhodu a zaručuje ziskový provoz.

Prvotřídní součásti – pevný základ pro Váš obchod

Kvalitní formy jsou základem pro spolehlivou a ziskovou výrobu. Naše formy jsou vyrobeny z kombinace různých polyuretanových pryskyřic, které zajišťují nejlepší výsledky v produktivitě a životnosti. Všechny formy jsou vyrobeny pomocí automatického licího vybavení, které garantuje nejvyšší kvalitu a extrémní odolnost. Přísná kontrola kvality zaručuje, že zákazník obdrží zboží té nejvyšší kvality.



Kompletní řešení pro Váš obchod

Nabízíme Vám kompletní řešení – od forem a aditiv až po výrobní vybavení a individuální plánování výroby. Poskytneme Vám nezbytné odborné znalosti v oblasti organizace, logistiky, volby základních surovin a součástí. Naším cílem je pomoci Vám založit výdělečný obchod!



FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ



Umělý kámen je vyroben z betonu nebo jiné směsi za použití pružných forem. Má širokou škálu užití, od zednictví a fasádních dlaždic až po mnoho druhů interiérových dekorací. FLEX-MOLD® nabízí široký výběr forem na výrobu umělého kamene – naše produktová řada zahrnuje imitace štípaného kamene, polního kamene, cihel a dřeva. Volbou výrobků FLEX-MOLD® získáte nejkvalitnější polyuretanové formy, které přinesou prospěch Vašemu obchodu a přinesou Vám obrovskou konkurenční výhodu.

VÝHODY FOREM FLEX-MOLD®:

- **Vysoce kvalitní polyuretan vyvinutý speciálně pro wetcast technologii**
Polyuretanová pryskyřice, ze které se formy vyrábějí, je navržena tak, aby odolávala specifickým podmínkám při výrobě umělého kamene.
- **Všechny naše produkty jsou vyrobeny pomocí automatických strojů na zpracování polyuretanu**
To zaručuje produkty té nejvyšší kvality s prodlouženou životností.
- **Všechny modely jsou navrženy interně FLEX-MOLD®**
Všechny produktové modely byly navrženy za použití přírodního kamene, cihel a dřeva a pečlivě převedeny do forem, všechny nuance textury tak jsou viditelné na konečných výrobcích.
- **Přísná kontrola kvality**
Všechny produkty jsou monitorovány a kontrolovány v různých stádiích výroby tak, aby formy byly té nejvyšší kvality.

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ


Obklad s imitací štípané břidlice




- **Typ formy:**
polyuretan s tvrdostí 45 Shore
- **Vzhled textury:**
Štípaný kámen
- **Formát výrobku:**
550 x 120 mm / 350 x 120 mm / 200 x 120 mm
- **Patníky se skládají ze 2 dvou plochých kusů**
Vazba rohu vytvořena z plochých kamenů s reliéfní hranou (prvky z formy RKS6060C)




Formát výrobku



Forma RKS6060A
4 prvky
rozměr 550 x 120 mm = 0,264 m²



Forma RKS6060B
4 prvky
rozměr 550 x 120 mm = 0,264 m²



Forma RKS6060C
4 prvky
rozměr 350 x 120 mm = 0,168 m²
4 prvky
rozměr 200 x 120 mm = 0,096 m²

Celková plocha výrobku v jedné sadě forem:

0,792 m²


Index	Množství	Rozměry formy	Celková plocha
RKS6060A	1	55 x 12 cm	0,264 m ²
RKS6060B	1	55 x 12 cm	0,264 m ²
RKS6060C	1	35 x 12 cm / 20 x 12 cm	0,264 m ²
SADA			0,792 m²

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

Obklad s imitací křemence



Formát výrobku



Tloušťka obkladu 15 mm



KVR5040A



KVR5040B



KVR5040C



Index	Celková plocha výrobku v 1 formě	Tloušťka finálního produktu	Rozměr výrobku
KVR5040A/B/C	0,2 m ²	15 mm	40 x 10 cm
SADA	0,6 m²		

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ



Obklad s imitací dřeva



Formát výrobku



Tloušťka výrobku 25 mm



WDS575165



WDS60165A



WDS60165B



WDS60165C



WDS60165D



WDS30165



WDS275165


Index	Celková plocha výrobku v 1 formě	Tloušťka finálního produktu	Rozměr výrobku
WDS575165	0,19 m ²	3 cm	60 x 16,5 cm
WDS60165A/B/C/D	0,2 m ² (x 4 pcs.)	3 cm	60 x 16,5 cm
WDS30165	0,1 m ²	3 cm	30 x 16,5 cm
WDS275165	0,09 m ²	3 cm	30 x 16,5 cm
SADA	1,18 m²		

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

Obklad s imitací cihly

INDEX FORMY: OBRC6040


Formát výrobku: 285 x 65 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,24 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 12 kusů



INDEX FORMY: OBRC603015 / M*

Forma na rohový obklad

Formát výrobku: 285 x 65 x 150 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,5 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 7 kusů




* - forma s kovovým rámem



INDEX FORMY: HBR6040

Formát výrobku: 210 x 65 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,22 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 16 kusů



INDEX FORMY: HBRC602510 / M*

Forma na rohový obklad

Formát výrobku: 210 x 65 x 110 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,57 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 8 kusů

* - forma s kovovým rámem



FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

Obklad s imitací kamene

INDEX FORMY: RVS6045

Formát výrobku: 310 x 150 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,27 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 6 kusů




INDEX FORMY: RVS5040

Formát výrobku: 500 x 120 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,2 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 3 kusy




INDEX FORMY: RVS5025

Formát výrobku: 500 x 60 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,125 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 4 kusy



INDEX FORMY: SL9060

Formáty výrobků:
I - 390 x 195 mm, II - 195 x 195 mm, III - 195 x 95 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,54 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 10 kusů




INDEX FORMY: SLC604010 / M*

Forma na rohový obklad

Formát výrobku: 390 x 95 x 195 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,58 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 3 kusy

* - forma s kovovým rámem




FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

Obklad s imitací kamene


INDEX FORMY: ML6045

Formát výrobku: 210 x 100 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,24 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 12 kusů




INDEX FORMY: MR6040

Formát výrobku: 270 x 135 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,22 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 6 kusů




INDEX FORMY: RR9060

Formát výrobku: od 40 x 20 do 500 x 300 mm
Tloušťka dlaždice: 40 mm
Celkový obsah formy: 0,54 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 21 kusů



INDEX FORMY: TR6040

Formát výrobku: 400 x 300 mm
Tloušťka dlaždice: 20 mm
Celkový obsah formy: 0,24 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 2 kusů



INDEX FORMY: CL9060

Formát výrobku:
od 100 x 25 mm do 400 x 280 mm
Tloušťka dlaždice: 35 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 10 kusů




FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

Obklad s imitací kamene

INDEX FORMY: CLC653015 / M*

Forma na rohový obklad

Formáty výrobků:
I - 280 x 130 x 210 mm
II - 270 x 130 x 190 mm
III - 260 x 130 x 120 mm
Tloušťka dlaždice: 35 mm
Celkový obsah formy: 0,6 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 3 kusy
* - forma s kovovým rámem



INDEX FORMY: CRK705030

Formát výrobku: 450 x 320 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celková kapacita formy: 0,29 m²
Počet dlaždic v 1 formě: 2 kusů

INDEX FORMY: AN9060

Formát výrobku:
od 70 x 70 mm do 340 x 100 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m²



INDEX FORMY: PL9060

Formát výrobku:
od 190 x 120 mm do 400 x 130 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m²



INDEX FORMY: RM9060

Formát výrobku:
od 70 x 60 mm do 450 x 300 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m²




FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

Jednostranný plotový systém - řada TVD



Forma na výrobu jednostranných panelů TVD1P-20040




Oplocení je nezbytnou součástí každého projektu – od soukromého bydlení až po oplocení komerčních a industriálních budov. FLEX-MOLD® je vedoucí značkou forem na výrobu oboustranných a jednostranných plotových systémů. Naše produktová řada zahrnuje několik druhů textur kamene, dřeva a cihel, stejně jako moderní ploché reliéfy. Plotové formy jsou vyrobeny z kombinace pružného polyuretanu a pevné vodotěsné dýhy, která zaručuje dlouhou životnost a správnou symetrii konečných výrobků.

VÝHODY FOREM FLEX-MOLD®:

- **Kombinace vysoce kvalitního polyuretanu a vodotěsné dýhy pro panelové formy**
Můžeme nabídnout širokou řadu různých návrhů a plotových systémů, naším hlavním cílem je vysoká kvalita a extrémní odolnost.
- **Všechny naše produkty jsou vyrobeny pomocí automatických strojů na zpracování polyuretanu**
To zaručuje produkty té nejvyšší kvality s prodlouženou životností
- **Ekonomické řešení**
Plotové systémy byly navrženy tak, aby se daly efektivně používat a aby generovaly stabilní zisk. Formy FLEX-MOLD® nevyžadují náročnou údržbu a při správných technologických podmínkách mohou úspěšně sloužit mnoho let.
- **Přísná kontrola kvality**
Všechny produkty jsou monitorovány a kontrolovány v různých stádiích výroby tak, aby formy byly té nejvyšší kvality.

Formát výrobku




Tloušťka panelu:
5,5 cm

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

Jednostranný plotový systém - řada TVD

TVD1P-20040A/B

Jednostranný panel
Rozměr: 2070 x 400 x 55 mm




TVDP-M

Rám panelu (bez formy)
Rozměr: 2100 x 4100 x 60 mm



TVDS151540

Sekce sloupku, 40 cm s texturou
Rozměr: 400 x 160 x 160 mm



TVDS151580

Sekce sloupku, 80 cm s texturou
Rozměr: 800 x 160 x 160 mm



TVDS151580Z

Základová sekce, 80 cm bez textury
Rozměr: 800 x 160 x 160 mm



TVDMS - Platforma

Ocelová platforma pro segmenty forem sloupu (bez forem)
Rozměr: 320 x 150 x 150 mm



TVDPLC17021

Forma na kryt panelu
Rozměr: 2000 x 160 x 70 mm



TVDPSC3025

Forma na stříšku sloupku
Rozměr: 200 x 160 x 70 mm



TVD/WD-XPS

Texturová raznice
na zadní stranu plotového panelu
Rozměr: 2000 x 400 x 7 mm



FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

Jednostranný plotový systém

Skladba 1 plotové sekce

Výška sekce: 240 cm

Šířka sekce: 215 cm

PANEL

TVD1P-20040 – 6 kusů

SLOUPEK

1 základový segment 80 cm

TVDS151580Z

2 texturované segmenty 80 cm

TVDS151580

2 texturované segmenty 40 cm

TVDS151540

1 kovový rám


TVDMS

1 kryt panelu

TVDPLC17021

1 stříška sloupku

TVDPSC3025



Index	Rozměry prvku (mm)
TVD1P-20040 – jednostranný panel	2070 x 400 x 70 mm
TVDS151580 – sekce sloupku, 80 cm s texturou	800 x 160 x 160 mm
TVDS151540 – sekce sloupku, 40 cm s texturou	400 x 160 x 160 mm
TVDS151580Z – sekce sloupku, 80 cm bez textury	800 x 160 x 160 mm
TVDP-M – rám panelu (bez formy)	2100 x 4100 x 60 mm
TVDMS – rám sloupku	3200 x 150 x 150 mm
TVD/WD-XPS – texturová raznice	2000 x 400 x 7 mm
TVDPLC17021 – forma na stříšku sloupku	2000 x 160 x 70 mm
TVDPLC17021M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem	2000 x 160 x 70 mm
TVDPSC3025 – stříška sloupku	200 x 160 x 70 mm
TVDPSC3025M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem	200 x 160 x 70 mm

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

Jednostranný plotový systém – řada BSL



Index	Rozměry prvku (mm)
BSL20040 – jednostranný panel	2070 x 400 x 70 mm
BSL151580 – sekce sloupku, 80 cm s texturou	800 x 150 x 150 mm
BSL151540 – sekce sloupku, 40 cm s texturou	400 x 150 x 150 mm
BSLZ151580 – základnová sekce sloupku, 80 cm bez textury	800 x 150 x 150 mm
TVDP-M – Rám panelu (bez formy)	2100 x 4100 x 60 mm
TVDMS – Rám sloupku	3200 x 150 x 150 mm
TVD/WD-XPS – Texturová raznice	2000 x 400 x 7 mm
BSLC17021 – forma na stříšku sloupku	2000 x 160 x 70 mm
BSLC17021M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem	2000 x 160 x 70 mm
BSLC1515 – stříška sloupku	155 x 150 x 40 mm
BSLC1515M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem	155 x 150 x 40 mm

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

Jednostranný plotový systém – řada BL

Tato plotová řada se vyznačuje minimalistickým designem, který spojuje hladkou drážku s prostým (řada BLP) nebo strukturovaným (řada BLT) panelem. Sloupky, kryty panelů a stříšky sloupků jsou ze všech stran rovné. Tento typ oplocení lze použít jak v moderních bytových projektech, tak i jako oplocení průmyslových budov, komerčních budov a silniční oplocení.

Formát výrobku

ŘADA BLP



BLP20040
Plotový panel

ŘADA BLT



BLT20040
Plotový panel

Tloušťka panelu 55 mm

BL151580
Plotový sloupek
80cm segment

BL151540
Plotový sloupek
40cm segment

BLC17021
Kryt panelu


Index	Rozměry prvku (mm)
BLP20040 – jednostranný panel, plochý povrch	2070 x 400 x 70 mm
BLT20040 – jednostranný panel, strukturovaný povrch	2070 x 400 x 70 mm
BL151580 – sekce sloupku, 80 cm prostý povrch	800 x 150 x 150 mm
BL151540 – sekce sloupku, 40 cm prostý povrch	400 x 150 x 150 mm
BLZ151580 – sekce sloupku, 80 cm základní segment	800 x 150 x 150 mm
BLC17021 – kryt panelu	2000 x 160 x 70 mm
BLC1515 – stříška sloupku	155 x 150 x 40 mm
TVDMS – platforma pro montáž segmentů sloupu (bez formy)	3200 x 150 x 150 mm

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

Oboustranný plot


řada TVD – suchá břidlice

Rozměry plné sekce: 192 cm x 210 cm
 Výška panelu: 30 cm
 Výška sloupku (viditelná/plná): 208 cm / 258 cm
 Počet panelů v jedné sekci: 7 kusů




řada OBR – cihlová zeď

Rozměry plné sekce: 192 cm x 210 cm
 Výška panelu: 30 cm
 Výška sloupku (viditelná/plná): 208 cm / 258 cm
 Počet panelů v jedné sekci: 7 kusů




řada SL – vápenec

Rozměry plné sekce: 217 cm x 200 cm
 Výška panelu: 40 cm
 Výška sloupku (viditelná/plná): 208 cm / 258 cm
 Počet panelů v jedné sekci: 5 kusů



Kazetová forma



Forma na jeden panel

Panelová forma s kovovým rámem




Forma na výrobu sloupků



Forma na stříšku sloupku



Forma na kryt panelu



Licí platforma na:

- formu na sloupky
- formu na kryt panelu
- formu na stříšku sloupku

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

Oboustranný plot

Vnitřní vrstva formy je vyrobena z vysoce kvalitního polyuretanu s tvrdostí v rozmezí od A30 do A85 Shore v závislosti na typu formy a její konfiguraci. Vnější obal formy je vyroben z voděodolné konstrukční dýhy a kovového rámu.

Kazetová forma umožňuje výrobu 2 oboustranných panelů v jednom cyklu, čímž dochází ke snížení potřebných člověkohodin i celkových výrobních nákladů.

Všechny textury FLEX-MOLD® jsou zcela jedinečné; nenajdete tedy žádného jiného výrobce forem s úplně stejnou texturou.

Formy mají životnost až 3000 výrobních cyklů a zachovávají si výjimečnou výrobní kvalitu v průběhu celé své životnosti.



Index	Popis plotových forem	Rozměry prvku (mm)
TVD - štípaná břidlice		
TVD17030(A/G)2	Forma na panely bez kovového rámu	1700 x 300 x 85 mm
TVD17030(A/G)2M	Forma na panely s kovovým rámem	1700 x 300 x 85 mm
***TVD-CAS	Kazetová forma na 2 panely	1700 x 300 x 85 mm každá
TVDPL1	Platforma na 1 sloupkovou formu	---
TVDPL2	Platforma na 2 sloupkovou formu	---
TVDS25258M	Forma na řadové sloupky s kovovým rámem	2580 x 250 x 100 mm
TVDSE25825M	Forma na koncové sloupky s kovovým rámem	2580 x 250 x 100 mm
TVDS25825M	Forma na rohové sloupky s kovovým rámem	2580 x 170 x 100 mm
TVDPLC17021M	Forma na kryty panelů s kovovým rámem	1700 x 210 x 80 mm
TVDPSC3025M	Forma na stříšky sloupků s kovovým rámem	300 x 250 x 100 mm
OBR - stará cihla		
OBR17029 (A/B)2	Forma na panely s kovovým rámem	1700 x 290 x 50 mm
OBR17029 (A/B)2M	Forma na panely s kovovým rámem	1700 x 290 x 50 mm
***OBR-CAS	Kazetová forma na 2 panely	1700 x 290 x 50 mm každá
OBRSE25258M	Forma na řadové sloupky s kovovým rámem	2580 x 250 x 80 mm
OBRSE25258M	Forma na koncové sloupky s kovovým rámem	2580 x 250 x 80 mm
OBRSC25258M	Forma na rohové sloupky s kovovým rámem	2580 x 170 x 80 mm
OBRPLC17016M	Forma na kryty panelů s kovovým rámem	1700 x 160 x 60 mm
OBRPSC3030M	Forma na stříšky sloupků s kovovým rámem	300 x 300 x 60 mm
SL - vápenec		
SL20040(A/E)2	Forma na panely s kovovým rámem	2000 x 400 x 55 mm
SL20040(A/E)2M	Forma na panely s kovovým rámem	2000 x 400 x 55 mm
***SL-CAS	Kazetová forma na 2 panely	2000 x 400 x 55 mm každá
SLS20258M	Forma na řadové sloupky s kovovým rámem	2580 x 200 x 80 mm
SLSE20258M	Forma na koncové sloupky s kovovým rámem	2580 x 200 x 80 mm
SLPLC20018DM	Forma na kryty panelů s kovovým rámem	2000 x 180 x 95 mm
SLPSC3030M	Forma na stříšky sloupků s kovovým rámem	300 x 300 x 95 mm

FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY



FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY

Imitace dřeva



FLEX-MOLD® nabízí širokou paletu polyuretanových forem na výrobu wetcast dlažby. Hlavní výhodou při používání pružných forem je konečný vzhled dlažby – není možné získat detailní texturu kamene nebo dřeva z pevné nebo kovové formy. Používáním polyuretanových forem na dlažbu budete moci nabízet velmi konkurenceschopný výrobek za rozumnou cenu.

VÝHODY FOREM FLEX-MOLD®:

- **Velmi konkurenceschopné výrobky**

Nabídkou výrobků s výjimečným vzhledem a kvalitou získáte velkou konkurenční výhodu.

- **Vysoce kvalitní polyuretan vyvinutý speciálně pro wetcast technologii**

Polyuretanová pryskyřice používaná na výrobu forem je navržena tak, aby odolávala specifickým podmínkám při výrobě umělého kamene.



- **Všechny naše výrobky jsou vyrobeny automatickými stroji na zpracování polyuretanu**

Toto zaručuje vysoce kvalitní výrobky a prodlouženou životnost.

- **Přísná kontrola kvality**

Všechny výrobky jsou sledovány a kontrolovány v různých fázích výroby tak, aby byla zaručena nejvyšší kvalita forem.

Formát výrobku



BRW404080



BRW503040

Index	Rozměry produktu	Tloušťka	Počet kusů v 1 formě	CELKOVÁ PLOCHA
BRW504030	200 x 100 mm	30 mm	10 kusů	0,2 m ²
BRW404080	200 x 100 mm	80 mm	8 kusů	0,16 m ²

FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY


Cihlový chodník




Forma MK

Forma WM


Formát výrobku




MK504060 / 504030




WM604060



WM604060



WM604030



WM504030




Index	Rozměry produktu	Tloušťka	Počet kusů v 1 formě	CELKOVÁ PLOCHA
MK504060	500 x 400 mm	60 mm	1 kus	0,2 m ²
MK504030	500 x 400 mm	30 mm	1 kus	0,2 m ²
WM604060	600 x 100 mm	60 mm	4 kusy	0,24 m ²
WM504060	500 x 100 mm	60 mm	4 kusy	0,2 m ²
WM604030	600 x 100 mm	30 mm	4 kusy	0,24 m ²
WM504030	600 x 100 mm	30 mm	4 kusy	0,2 m ²

FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY

Imitace žulových kostek



Formát výrobku




Index	Rozměry produktu	Tloušťka	Počet kusů v 1 formě	CELKOVÁ PLOCHA
PK6040	100 x 100** mm	70** mm	20 kusů	0,24 m ²

** - nepravidelný tvar

Dlažba říční kámen




Formát výrobku




Index	Rozměry produktu	Tloušťka	Počet kusů v 1 formě	CELKOVÁ PLOCHA
CRK705060	450 x 320 mm	60 mm	2 kusy	0,288 m ²
CRK705030	450 x 320 mm	60 mm	2 kusy	0,288 m ²

FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY


Imitace pískovce




Formát výrobku




SS3030




SS4545




SS6045



SS4530



SS6030



SS6060

Index	Rozměry produktu	Tloušťka	Počet kusů v 1 formě	CELKOVÁ PLOCHA
SS6060A	600 x 600 mm	40 mm	1 kus	0,36 m ²
SS6045A / B / C / D	600 x 450 mm	40 mm	1 kus	0,27 m ²
SS4530A / B / C / D	450 x 300 mm	40 mm	2 kus	0,27 m ²
SS6030A / B	600 x 300 mm	40 mm	1 kus	0,18 m ²
SS4545A / B	450 x 450 mm	40 mm	1 kus	0,2 m ²
SS3030A / B	300 x 300 mm	40 mm	2 kusy	0,18 m ²





ITES, spol. s r.o.

Příční 18
CZ - 669 02 Znojmo
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 515 222 961

Fax: +420 515 220 904

email: info@ites.eu

web: www.ites.eu